




# БОРТ БОКОВОЙ В СБОРЕ MZSA 3906.0356

ПАСПОРТ  
MZSA 3906.0356 ПС

Совместим с прицепом  
MZSA 817735.012



Масса брутто - 20 кг  
Размеры в упакованном виде — 123см\*40см\*17см

Редакция от 08.04.2019

Общество с ограниченной ответственностью  
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»  
107370, Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.1





## 1 Вниманию покупателя!





1.1 При покупке борта бокового в сборе (далее борта) проверить комплект поставки.

1.2 Установка борта может производиться только квалифицированным персоналом сертифицированных представителей ООО «МЗСА».

1.3 Установка борта допускается только на прицеп производства ООО «МЗСА» модели МЗСА 817735 исполнением .012.

## 2 Комплект поставки

Поз.	Наименование	Эскиз	Кол-во
1	Борт боковой секция левая 1Э 817735.012-91.00.320 Комплектация (в сборе с элементами крепления): борт, отражатель оранжевый, стойка левая, стойка промежуточная, ручка, петля крепления груза.		1
2	Борт боковой секция правая 1Э 817735.012-91.00.330 Комплектация (в сборе с элементами крепления): борт, отражатель оранжевый, стойка правая, ручка, петля крепления груза.		1
3	Борт боковой секция средняя 1Э 817735.012-91.00.340 Комплектация (в сборе с элементами крепления): борт, стойка промежуточная.		2
4	Болт М8-6g×20.58.0115 ГОСТ 7798-70		10

5	Винт В.М5-6g×10.58.0115 ГОСТ 17473-80		12
6	Винт В2.М6-6g×25.58.0115 ГОСТ 17475-80		8
7	Гайка DIN 985 М - 5 - 5		12
8	Гайка DIN 985 М - 6 - 5		8
9	Гайка DIN 985 М - 8 - 5		10
10	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 6958-78		8

*Изготовитель постоянно ведет работу по совершенствованию борта, поэтому некоторые изменения компонентов борта могут быть не отражены в настоящем паспорте*

### 3 Правила длительного хранения и срок службы

Борт хранить в сухих проветриваемых помещениях и беречь от атмосферных осадков.

Срок службы борта - 5 лет со дня изготовления.

### 4 Сведения об утилизации.

Вышедший из эксплуатации борт подлежит сдаче в металлолом в установленном порядке.

### 5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации двенадцать месяцев со дня продажи, но не более двух лет с даты изготовления, указанной в свидетельстве о приёмке, при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

## 6 Свидетельство о приёмке

Борт изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ Место штампа  
(подпись) (Фамилия, И.О.) ОТК