

НАЗНАЧЕНИЕ: -	()		Штамп OTK		Серийный №
64264699-2012.	28248-89,	37.001.299-93,	4591-001-	Комплектови	цик	Дата изготовления
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:						
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.				СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ: Продано		
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.				Дата продажиПодпись		
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо				Штамп организации, продавшей ТСУ		
соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.				СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:		
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 12 в торговой				ТСУ	_установлено	на автомобиль
сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим				Модель		
руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.				Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт				М.П. Дата устано	ВКИ	Подпись



М.П. Дата установки_____ Подпись ____